

# Seksuaalvägivalda levimus ja hoiakud Eestis



Ülevaade seksuaalvägivalda levimusest, riskirühmadest, toimepanijatest, tagajärgedest ja seksuaalvägivaldaga seotud hoiakutest Eestis läbi viidud uuringute andmetel. Uuringute metoodika on leitav ülevaates „Seksuaalvägivalda levimus ja hoiakud Eestis“ (kättesaadav veebileheküljelt: [www.estl.ee](http://www.estl.ee))

## Seksuaalvägivalda levimus

### Seksuaalvägivalda elu jooksul kogenute osakaal meeste ja naiste hulgas



Seksuaalvägivalda kogeavad nii mehed kui naised, ohvrite hulgas on enam naisi.

Allikad: Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring 2014, Eesti naiste tervise uuring 2014.

### Alates 15. eluaastast seksuaalvägivalda kogenud naiste osakaal

Kokku



### Alates 15. eluaastast seksuaalset ahistamist kogenud naiste osakaal


Verbaalne seksuaalne ahistamine



Füüsiline seksuaalne ahistamine



Seksuaalne küberahistamine



Euroopa põhiõiguste ameti uuringu järgi on alates 15. eluaastast 13% naistest kogenud seksuaalvägivalda ja 53% seksuaalset ahistamist. Verbaalset seksuaalset ahistamist koges 37%, füüsilist seksuaalselt ahistamist 30% ja seksuaalset küberahistamist 11% naistest.

Allikas: Naistevastase soolise vägivalda andmebaas (FRA, 2014).

## Riskirühmad


### Viimase 12 kuu jooksul seksuaalvägivalda kogenud naiste vanuseline jaotuvus (aastates)

16–17	18–24	25–34	35–45
48%	37%	8%	8%

Seksuaalvägivalda kogenud naiste hulgas on ülekaalus teismelised ja noored naised.

Allikas: Eesti naiste tervise uuring 2014

## Seksuaalvägivalda kogenud naiste osakaal emakeele järgi




Mitte-eesti emakeelega naised on seksuaalvägivalda kogenud keskmiselt rohkem kui eesti emakeelega naised.

Allikas: Eesti naiste tervise uuring 2014

## Seksuaalvägivalda toimepanija profiil

16-45-aastaste naiste hulgas oli uuringule eelneva aasta jooksul aset leidnud seksuaalvägivalda toimepanijaks enamasti partner või muu tuttav inimene.



Allikas: Eesti naiste tervise uuring 2014

## Vägivallatseja poolt kasutatud sunnimeetodid ohvri esimese seksuaalvägivalda juhtumi ajal




Enamasti ei kasuta seksuaalvägivalda toimepanija füüsilist jõudu.

Allikas: Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas 2003

## Tervis ja abi

### Seksuaalvägivalda mõju naiste tervise enesehinnangule


Seksuaalvägivald on sagedane pikaajaliste tervisehäirete põhjustaja, traumeeriv kehalisele, vaimsele ja seksuaaltervisele ning mõjutab oluliselt tervise enesehinnangut.



Allikas: Eesti naiste tervise uuring 2014

## Abi otsimine raskeima seksuaalvägivallajuhtumi korral, mille toimepanijaks oli paarisuhte partner


Seksuaalvägivalla ohvrid Eestis otsivad oluliselt vähem abi võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Kõige enam pöörduakse tervishoiuasutusse, seejärel politseisse.




Allikas: Naistevastase soolise vägivalla andmebaas (FRA, 2014)

## Hoiakud


### Nõustumise osakaal väitega „Naised põhjustavad ise oma riietusega vägistamise ohvriks langemist“



### Nõustumise osakaal väitega „Ennast kallistada ja suudelda lasknud naine ei tohiks seksist keelduda“



### Nõustumise osakaal väitega „Kas see on Teie arvates seksuaalvägivald, kui keegi sunnib oma abikaasat / elukaaslast seksuaalvahekorras olema?“



Eesti elanikkonna hulgas on levinud ohvrit süüdistavad, naiste enesemääramisõigust piiravad ja paarisuhtes seksuaalvägivaldal lubavad hoiakud.



Allikad: Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas (TNS Emor 2014)  
Seksuaalvägivalla alased hoiakud Eestis (Eesti Seksuaaltervise Liit 2014)